

Surpresseurs de biogaz · Liste de prix 2026

MS - MOR / GOR - 50 Hz - ATEX II 3GD T3

Prix par surpresseur avec moteur, en EUR hors TVA.

K03 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
K03 MS	0,37	74	—	110	MOR	1.300,00 €
K03 MS	0,55	74	—	150	MOR	1.450,00 €

K04 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
K04 MS	0,75	137	—	150	MOR	1.700,00 €
K04 MS	1,1	137	55	200	MOR	1.850,00 €
K04 MS	1,5	137	55	250	MOR	2.000,00 €

K05 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
K05 MS	1,1	219	—	130	MOR	1.830,00 €
K05 MS	1,5	219	—	175	MOR	1.980,00 €
K05 MS	2,2	219	115	250	MOR	2.150,00 €
K05 MS	3	219	115	300	MOR	2.300,00 €

E06 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E06 MS	2,2	348	—	150	GOR	1.960,00 €
E06 MS	3	348	200	250	GOR	2.820,00 €
E06 MS	4	348	200	350	GOR	2.970,00 €

Surpresseurs à canal latéral à un étage et une roue, en alliage d'aluminium. Le même prix s'applique aux versions MOR et GOR de même modèle et puissance moteur. Les performances E06 proviennent de la fiche GOR ; toutes les autres valeurs concernent MOR.

Q max et Δp max sont des valeurs limites distinctes, et non un point de fonctionnement commun. Conditions de calcul : biogaz à 20 °C, pression absolue d'entrée 1013 mbar, masse volumique 1.20 kg/m³ ; tolérance ±10%. Choisir le point de fonctionnement selon la composition réelle du gaz et les conditions d'installation. MS : le débit à 200 mbar est lu sur la courbe de compression à 50 Hz et arrondi à 5 m³/h. Un tiret signifie que le moteur n'atteint pas 200 mbar.

Surpresseurs de biogaz · Liste de prix 2026

MS · MOR / GOR · 50 Hz · ATEX II 3GD T3

Prix par surpresseur avec moteur, en EUR hors TVA.

E07 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E07 MS	2,2	431	—	100	MOR	2.800,00 €
E07 MS	3	431	—	175	MOR	2.950,00 €
E07 MS	4	431	285	250	MOR	3.100,00 €
E07 MS	5,5	431	285	350	MOR	3.250,00 €

E08 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E08 MS	3	562	—	100	MOR	2.770,00 €
E08 MS	4	562	—	175	MOR	2.920,00 €
E08 MS	5,5	562	400	250	MOR	3.600,00 €
E08 MS	7,5	562	400	350	MOR	4.900,00 €
E08 MS	9,2	562	400	425	MOR	5.050,00 €

E09 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E09 MS	4	673	—	125	MOR	4.350,00 €
E09 MS	5,5	673	485	200	MOR	4.500,00 €
E09 MS	7,5	673	485	300	MOR	4.650,00 €
E09 MS	9,2	673	485	375	MOR	4.630,00 €
E09 MS	11	673	485	400	MOR	4.780,00 €

Surpresseurs à canal latéral à un étage et une roue, en alliage d'aluminium. Le même prix s'applique aux versions MOR et GOR de même modèle et puissance moteur. Les performances E06 proviennent de la fiche GOR ; toutes les autres valeurs concernent MOR.

Q max et Δp max sont des valeurs limites distinctes, et non un point de fonctionnement commun. Conditions de calcul : biogaz à 20 °C, pression absolue d'entrée 1013 mbar, masse volumique 1.20 kg/m³ ; tolérance ±10%. Choisir le point de fonctionnement selon la composition réelle du gaz et les conditions d'installation. MS : le débit à 200 mbar est lu sur la courbe de compression à 50 Hz et arrondi à 5 m³/h. Un tiret signifie que le moteur n'atteint pas 200 mbar.

Surpresseurs de biogaz · Liste de prix 2026

MS · MOR / GOR · 50 Hz · ATEX II 3GD T3

Prix par surpresseur avec moteur, en EUR hors TVA.

E10 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E10 MS	5,5	823	—	150	MOR	4.700,00 €
E10 MS	7,5	823	620	225	MOR	4.900,00 €
E10 MS	9,2	823	620	300	MOR	5.100,00 €
E10 MS	11	823	620	350	MOR	5.300,00 €
E10 MS	15	823	620	425	MOR	5.500,00 €

E11 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E11 MS	7,5	939	—	175	MOR	5.200,00 €
E11 MS	9,2	939	750	225	MOR	5.500,00 €
E11 MS	11	939	750	300	MOR	6.900,00 €
E11 MS	15	939	750	425	MOR	7.500,00 €
E11 MS	18,5	939	750	450	MOR	7.800,00 €

E12 MS

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Q à 200 mbar m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E12 MS	9,2	1024	—	175	MOR	7.300,00 €
E12 MS	11	1024	820	225	MOR	7.600,00 €
E12 MS	15	1024	820	350	MOR	7.900,00 €
E12 MS	18,5	1024	820	450	MOR	8.200,00 €

Surpresseurs à canal latéral à un étage et une roue, en alliage d'aluminium. Le même prix s'applique aux versions MOR et GOR de même modèle et puissance moteur. Les performances E06 proviennent de la fiche GOR ; toutes les autres valeurs concernent MOR.

Q max et Δp max sont des valeurs limites distinctes, et non un point de fonctionnement commun. Conditions de calcul : biogaz à 20 °C, pression absolue d'entrée 1013 mbar, masse volumique 1.20 kg/m³ ; tolérance ±10%. Choisir le point de fonctionnement selon la composition réelle du gaz et les conditions d'installation. MS : le débit à 200 mbar est lu sur la courbe de compression à 50 Hz et arrondi à 5 m³/h. Un tiret signifie que le moteur n'atteint pas 200 mbar.

Surpresseurs de biogaz · Liste de prix 2026

MD - MOR / GOR - 50 Hz - ATEX II 3GD T3

Prix par surpresseur avec moteur, en EUR hors TVA.

MD - Surpresseurs à deux étages et une roue

E07 MD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E07 MD	3	209	450	MOR	4.000,00 €
E07 MD	4	209	550	MOR	4.150,00 €
E07 MD	5,5	209	650	MOR	4.300,00 €

E08 MD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E08 MD	4	255	350	MOR	5.150,00 €
E08 MD	5,5	255	550	MOR	5.300,00 €
E08 MD	7,5	255	650	MOR	5.450,00 €

E11 MD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E11 MD	7,5	458	400	MOR	6.800,00 €
E11 MD	9,2	458	525	MOR	7.100,00 €
E11 MD	11	458	625	MOR	7.400,00 €

E12 MD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E12 MD	9,2	521	425	MOR	8.100,00 €
E12 MD	11	521	550	MOR	8.400,00 €
E12 MD	15	521	650	MOR	8.700,00 €

Construction en alliage d'aluminium. Les données MD concernent MOR ; les données TD concernent GOR. Le même prix s'applique aux versions MOR et GOR de même modèle et puissance moteur.

Q max et Δp max sont des valeurs limites distinctes, et non un point de fonctionnement commun. Conditions de calcul : biogaz à 20 °C, pression absolue d'entrée 1013 mbar, masse volumique 1.20 kg/m³ ; tolérance ±10%. Choisir le point de fonctionnement selon la composition réelle du gaz et les conditions d'installation.

Surpresseurs de biogaz · Liste de prix 2026

TD · MOR / GOR · 50 Hz · ATEX II 3GD T3

Prix par surpresseur avec moteur, en EUR hors TVA.

TD · Surpresseurs à deux étages et deux roues

E11 TD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E11 TD	15	954	375	GOR	8.900,00 €
E11 TD	18,5	954	475	GOR	9.200,00 €
E11 TD	22	954	600	GOR	9.500,00 €

E12 TD

Modèle	Moteur kW	Q max m³/h	Δp max mbar	Exécution	Prix EUR
E12 TD	18,5	1053	—	GOR	10.200,00 €
E12 TD	22	1053	500	GOR	10.500,00 €
E12 TD	30	1053	600	GOR	10.800,00 €

Construction en alliage d'aluminium. Les données MD concernent MOR ; les données TD concernent GOR. Le même prix s'applique aux versions MOR et GOR de même modèle et puissance moteur.

E12 TD avec moteur de 18.5 kW : fonctionnement en dépression uniquement, jusqu'à 425 mbar de dépression. Le tiret dans la colonne de pression indique qu'aucune valeur de compression n'est spécifiée pour ce moteur.

Q max et Δp max sont des valeurs limites distinctes, et non un point de fonctionnement commun. Conditions de calcul : biogaz à 20 °C, pression absolue d'entrée 1013 mbar, masse volumique 1.20 kg/m³ ; tolérance ±10%. Choisir le point de fonctionnement selon la composition réelle du gaz et les conditions d'installation.