Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro de dupla membrana montado sobre tanque H = D/2

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	5	228	27.700 EUR
11	5,5	301	29.200 EUR
12	6	389	30.900 EUR
13	6,5	492	32.700 EUR
14	7	612	34.300 EUR
15	7,5	750	35.400 EUR
16	8	908	36.800 EUR
17	8,5	1.086	38.200 EUR
18	9	1.286	39.700 EUR
19	9,5	1.509	41.300 EUR
20	10	1.756	43.200 EUR
21	10,5	2.030	45.300 EUR
22	11	2.330	47.600 EUR
23	11,5	2.658	49.900 EUR
24	12	3.016	52.400 EUR
25	12,5	3.405	54.900 EUR
26	13	3.826	57.600 EUR
27	13,5	4.280	60.400 EUR
28	14	4.768	63.200 EUR
29	14,5	5.293	66.200 EUR
30	15	5.854	69.300 EUR
31	15,5	6.454	72.500 EUR
32	16	7.093	75.800 EUR
33	16,5	7.774	79.200 EUR
34	17	8.496	82.700 EUR
35	17,5	9.262	86.300 EUR
36	18	10.073	90.100 EUR
37	18,5	10.930	94.000 EUR
38	19	11.834	98.100 EUR
39	19,5	12.786	102.200 EUR
40	20	13.789	106.400 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro de dupla membrana montado sobre tanque H = 2D/5

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	4	166	26.300 EUR
11	4,4	219	27.600 EUR
12	4,8	283	29.000 EUR
13	5,2	358	30.500 EUR
14	5,6	445	32.100 EUR
15	6	545	33.800 EUR
16	6,4	659	34.800 EUR
17	6,8	788	36.000 EUR
18	7,2	933	37.200 EUR
19	7,6	1.094	38.500 EUR
20	8	1.274	39.900 EUR
21	8,4	1.472	41.300 EUR
22	8,8	1.689	43.000 EUR
23	9,2	1.927	45.000 EUR
24	9,6	2.186	47.000 EUR
25	10	2.467	49.100 EUR
26	10,4	2.772	51.300 EUR
27	10,8	3.100	53.500 EUR
28	11,2	3.454	55.900 EUR
29	11,6	3.833	58.300 EUR
30	12	4.240	60.800 EUR
31	12,4	4.674	63.500 EUR
32	12,8	5.136	66.200 EUR
33	13,2	5.629	68.900 EUR
34	13,6	6.152	71.800 EUR
35	14	6.706	74.800 EUR
36	14,4	7.292	77.800 EUR
37	14,8	7.912	80.900 EUR
38	15,2	8.566	84.100 EUR
39	15,6	9.255	87.500 EUR
40	16	9.980	91.000 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro de dupla membrana montado sobre tanque H = D/3

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	3,33	130	25.600 EUR
11	3,67	171	26.700 EUR
12	4	221	27.900 EUR
13	4,33	279	29.300 EUR
14	4,67	347	30.700 EUR
15	5	425	32.200 EUR
16	5,33	514	33.800 EUR
17	5,67	615	34.700 EUR
18	6	728	35.800 EUR
19	6,33	854	37.000 EUR
20	6,67	993	38.200 EUR
21	7	1.147	39.500 EUR
22	7,33	1.317	40.800 EUR
23	7,67	1.502	42.300 EUR
24	8	1.704	44.000 EUR
25	8,33	1.923	45.900 EUR
26	8,67	2.161	47.800 EUR
27	9	2.417	49.800 EUR
28	9,33	2.692	51.900 EUR
29	9,67	2.988	54.000 EUR
30	10	3.304	56.300 EUR
31	10,33	3.642	58.500 EUR
32	10,67	4.003	60.900 EUR
33	11	4.386	63.400 EUR
34	11,33	4.796	65.900 EUR
35	11,67	5.225	68.500 EUR
36	12	5.682	71.200 EUR
37	12,33	6.165	73.900 EUR
38	12,67	6.674	76.800 EUR
39	13	7.211	79.700 EUR
40	13,33	7.775	82.600 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro de dupla membrana montado sobre tanque H = D/4

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	2,5	89	24.900 EUR
11	2,75	117	25.900 EUR
12	3	151	26.900 EUR
13	3,25	191	28.100 EUR
14	3,5	238	29.300 EUR
15	3,75	291	30.600 EUR
16	4	352	32.000 EUR
17	4,25	421	33.500 EUR
18	4,5	498	34.500 EUR
19	4,75	585	35.500 EUR
20	5	680	36.500 EUR
21	5,25	786	37.600 EUR
22	5,5	902	38.800 EUR
23	5,75	1.029	40.000 EUR
24	6	1.167	41.300 EUR
25	6,25	1.317	42.700 EUR
26	6,5	1.479	44.400 EUR
27	6,75	1.654	46.100 EUR
28	7	1.843	47.900 EUR
29	7,25	2.045	49.800 EUR
30	7,5	2.262	51.700 EUR
31	7,75	2.493	53.700 EUR
32	8	2.739	55.700 EUR
33	8,25	3.002	57.800 EUR
34	8,5	3.280	60.000 EUR
35	8,75	3.576	62.300 EUR
36	9	3.888	64.600 EUR
37	9,25	4.218	67.000 EUR
38	9,5	4.567	69.400 EUR
39	9,75	4.934	71.900 EUR
40	10	5.320	74.500 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro de dupla membrana montado sobre tanque H = D/5

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	2	67	24.600 EUR
11	2,2	88	25.500 EUR
12	2,4	113	26.500 EUR
13	2,6	143	27.500 EUR
14	2,8	178	28.700 EUR
15	3	218	29.900 EUR
16	3,2	263	31.200 EUR
17	3,4	315	32.600 EUR
18	3,6	373	34.000 EUR
19	3,8	437	34.800 EUR
20	4	509	35.700 EUR
21	4,2	587	36.800 EUR
22	4,4	674	37.800 EUR
23	4,6	769	39.000 EUR
24	4,8	872	40.100 EUR
25	5	984	41.400 EUR
26	5,2	1.105	42.800 EUR
27	5,4	1.236	44.400 EUR
28	5,6	1.377	46.100 EUR
29	5,8	1.528	47.800 EUR
30	6	1.690	49.600 EUR
31	6,2	1.863	51.400 EUR
32	6,4	2.047	53.300 EUR
33	6,6	2.243	55.300 EUR
34	6,8	2.451	57.300 EUR
35	7	2.671	59.400 EUR
36	7,2	2.905	61.600 EUR
37	7,4	3.151	63.800 EUR
38	7,6	3.412	66.000 EUR
39	7,8	3.686	68.400 EUR
40	8	3.974	70.800 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro cônico montado sobre tanque, 30°

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Altura da cúpula H, m	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
10	3,03	64	24.600 EUR
11	3,32	84	25.500 EUR
12	3,61	108	26.500 EUR
13	3,9	136	27.600 EUR
14	4,19	169	28.700 EUR
15	4,47	206	29.900 EUR
16	4,76	249	31.200 EUR
17	5,05	296	32.600 EUR
18	5,34	350	34.000 EUR
19	5,63	410	34.800 EUR
20	5,92	476	35.800 EUR
21	6,21	549	36.800 EUR
22	6,5	629	37.900 EUR
23	6,78	716	39.000 EUR
24	7,07	812	40.200 EUR
25	7,36	915	41.400 EUR
26	7,65	1.027	42.800 EUR
27	7,94	1.147	44.400 EUR
28	8,23	1.277	46.100 EUR
29	8,52	1.416	47.800 EUR
30	8,8	1.565	49.600 EUR
31	9,09	1.723	51.400 EUR
32	9,38	1.892	53.300 EUR
33	9,67	2.072	55.300 EUR
34	9,96	2.263	57.300 EUR
35	10,25	2.466	59.400 EUR
36	10,54	2.680	61.500 EUR
37	10,83	2.906	63.700 EUR
38	11,11	3.144	66.000 EUR
39	11,4	3.395	68.300 EUR
40	11,69	3.660	70.700 EUR

Conjunto completo: membranas interna e externa, proteção da borda e vedações, fixações em aço inoxidável, suporte de cintas e rede, suporte central, sistema de ar de sustentação, medição de nível, proteção contra sobrepressão e vácuo com aquecimento, cintas externas, abertura de manutenção e suporte do agitador com proteção contra respingos. Transporte e instalação não estão incluídos. Os volumes de armazenamento e as alturas seguem o catálogo; as dimensões e a capacidade são ajustadas à configuração do tanque.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetro independente H = 3D/4

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Volume de gás, m³	Diâmetro D, m*	Altura H, m*	Preço, EUR sem IVA
100	6,1	4,6	25.700 EUR
200	7,7	5,8	33.500 EUR
300	8,8	6,6	38.300 EUR
400	9,7	7,3	40.500 EUR
500	10,4	7,8	42.400 EUR
600	11,1	8,3	44.400 EUR
700	11,7	8,7	46.200 EUR
800	12,2	9,1	47.700 EUR
900	12,7	9,5	49.400 EUR
1.000	13,1	9,8	50.800 EUR
1.200	14,0	10,5	54.200 EUR
1.400	14,7	11,0	56.700 EUR
1.600	15,4	11,5	59.500 EUR
1.800	16,0	12,0	62.200 EUR
2.000	16,5	12,4	64.400 EUR
2.200	17,1	12,8	67.100 EUR
2.400	17,6	13,2	69.300 EUR
2.600	18,1	13,5	71.600 EUR
2.800	18,5	13,9	73.800 EUR
3.000	18,9	14,2	75.800 EUR
3.200	19,3	14,5	77.900 EUR
3.400	19,7	14,8	79.900 EUR
3.600	20,1	15,1	82.000 EUR
3.800	20,5	15,4	84.200 EUR
4.000	20,8	15,6	85.900 EUR

Conjunto completo: membrana de gás e membrana externa de proteção, fundo estanque ao gás e camada de proteção, ancoragem, sopradores principal e reserva, conexões de ar e gás, dispositivos de segurança com aquecimento, sensores de nível, pressão e metano, aberturas de manutenção, válvulas, drenagem de condensado, cabos dos sensores, materiais de conexão, embalagem e documentação. Fundação, entrega, instalação, quadro de controle e cabos de alimentação não estão incluídos. * Dimensões calculadas para H = 3D/4, arredondadas a 0,1 m; dimensões finais confirmadas para cada projeto.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetros de grande volume

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Volume de gás, m³	Diâmetro da seção terminal D, m	Comprimento do semicilindro l, m*	Preço, EUR sem IVA
13.000	30	24	139.300 EUR
15.550	30	32	158.800 EUR
19.000	30	44	188.200 EUR
24.100	30	62	232.200 EUR
29.200	30	78	271.400 EUR
34.300	30	96	315.400 EUR
39.400	30	114	359.500 EUR
44.500	30	130	398.600 EUR
49.600	30	148	442.600 EUR
54.700	30	166	486.700 EUR
59.800	30	182	525.800 EUR
64.900	30	200	569.900 EUR
70.000	30	216	609.000 EUR
75.100	30	234	653.100 EUR
80.200	30	252	697.100 EUR
85.300	30	268	736.300 EUR
90.400	30	286	780.300 EUR
95.500	30	304	824.300 EUR
100.000	30	318	858.600 EUR

Construção de dupla membrana com duas extremidades em forma de quartos de esfera e um semicilindro. Largura de 30 m e altura de 15 m; a capacidade aumenta com o comprimento do semicilindro. O preço inclui todos os materiais e equipamentos do gasômetro: membranas, fundo e camada de proteção, ancoragem, cintas, conjuntos de sopradores, conexões, medição de nível, válvulas de alívio e abertura de manutenção. Fundação de concreto, instalação, embalagem e entrega não estão incluídas. * Comprimentos calculados a partir da configuração básica; dimensões finais confirmadas para cada projeto.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetros de membrana simples BAG

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Modelo	Volume de gás, m³	Preço, EUR sem IVA
BAG-40	40	5.000 EUR
BAG-60	60	5.300 EUR
BAG-80	80	5.600 EUR
BAG-100	100	5.900 EUR
BAG-120	120	6.200 EUR
BAG-140	140	6.400 EUR
BAG-160	160	6.700 EUR
BAG-180	180	6.900 EUR
BAG-200	200	7.100 EUR
BAG-220	220	7.400 EUR
BAG-240	240	7.600 EUR
BAG-260	260	7.800 EUR
BAG-280	280	8.100 EUR
BAG-300	300	8.300 EUR
BAG-320	320	8.500 EUR
BAG-340	340	8.700 EUR
BAG-360	360	9.000 EUR
BAG-380	380	9.200 EUR
BAG-400	400	9.400 EUR
BAG-420	420	9.600 EUR
BAG-440	440	9.800 EUR
BAG-460	460	10.000 EUR
BAG-480	480	10.300 EUR
BAG-500	500	10.500 EUR
BAG-520	520	10.700 EUR
BAG-540	540	10.900 EUR
BAG-560	560	11.100 EUR
BAG-580	580	11.300 EUR
BAG-600	600	11.500 EUR

Os modelos listados são reservatórios flexíveis tipo almofada. O conjunto completo inclui a bolsa de membrana, conexões separadas de entrada e saída de gás, dreno de condensado, válvula de segurança, manta de proteção e materiais de conexão. As dimensões são selecionadas de acordo com a instalação.

Tabela de preços de gasômetros 2026

Gasômetros com membrana de EPDM

Todos os preços em EUR, sem IVA.



Diâmetro do tanque D, m	Diâmetro da membrana, m	Preço, EUR sem IVA
10	11,5	2.500 EUR
12	13,5	3.400 EUR
14	15,5	4.500 EUR
16	17,5	5.300 EUR
18	19,5	6.600 EUR
20	21,5	8.000 EUR
22	23,5	9.500 EUR
24	25,5	11.200 EUR
26	27,5	13.100 EUR
28	29,5	15.000 EUR
30	31,5	17.100 EUR
32	33,5	19.400 EUR
34	35,5	21.800 EUR
36	37,5	24.300 EUR
38	39,5	27.000 EUR
40	41,5	29.800 EUR

Os preços não incluem IVA e abrangem apenas a membrana de 1,5 mm. Sistemas de fixação, equipamentos de segurança, sensores, embalagem, entrega e instalação são cotados separadamente mediante solicitação. O diâmetro da membrana inclui uma margem de 1,5 m em relação ao diâmetro do tanque; as dimensões finais e os detalhes das bordas são confirmados com base no desenho de instalação.